



# Website review engsystem.ru

Generated on January 26 2021 15:50 PM

The score is 50/100



## SEO Content

	Title	<p>Инженерные системы зданий</p> <p>Length : 25</p> <p>Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.</p>												
	Description	<p>Length : 0</p> <p>Very bad. We haven't found meta description on your page. Use <a href="#">this free online meta tags generator</a> to create description.</p>												
	Keywords	<p>Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use <a href="#">this free online meta tags generator</a> to create keywords.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Good, your page take advantage of Og Properties.</p> <table border="1" data-bbox="539 1245 1481 1675"> <thead> <tr> <th>Property</th> <th>Content</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>locale</td> <td>ru_RU</td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>website</td> </tr> <tr> <td>title</td> <td>Инженерные системы зданий</td> </tr> <tr> <td>url</td> <td>https://engsystem.ru/</td> </tr> <tr> <td>site_name</td> <td>Инженерные системы зданий</td> </tr> </tbody> </table>	Property	Content	locale	ru_RU	type	website	title	Инженерные системы зданий	url	https://engsystem.ru/	site_name	Инженерные системы зданий
Property	Content													
locale	ru_RU													
type	website													
title	Инженерные системы зданий													
url	https://engsystem.ru/													
site_name	Инженерные системы зданий													
	Headings	<table border="1" data-bbox="539 1711 1481 1778"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>63</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="612 1809 1481 2078" style="list-style-type: none"> <li>• [H1]</li> <li>• [H2] Керамическая плитка по доступным ценам</li> <li>• [H2] Гибкие гофрированные трубы KOFULSO</li> <li>• [H2] Системы Пожаротушения</li> <li>• [H2] Новое на сайте</li> <li>• [H2] Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass Carbon</li> <li>• [H2] Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass Paradiso</li> <li>• [H2] Газовая колонка Zanussi GWH 6 Fonte LPG</li> </ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	63	7	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	63	7	0	0	0									

## SEO Content

- [H2] Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte Glass Lime
- [H2] Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-50-S
- [H2] Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-30-SF
- [H2] Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-60-SF
- [H2] Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-20-D
- [H2] Воздуховод неизолированный Ballu Machine BFA 160 мм x 10 м
- [H2] Воздуховод звукоизолированный Ballu Machine SONOBFA-H 315 мм x 10 м
- [H2] Воздуховод неизолированный Ballu Machine BFA 315 мм x 10 м
- [H2] Воздуховод звукоизолированный Ballu Machine SONOBFA-H 127 мм x 10 м
- [H2] Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-5
- [H2] Обогреватель инфракрасный газовый уличный Ballu Vela BOGH-16
- [H2] Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 H
- [H2] Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 F
- [H2] Гофрированные трубы из нержавеющей стали
- [H2] Труба Kofulso 32ПМ, диаметр 1-1/4" (32 мм) в полиэтиленовой оболочке (желтая) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба для вальцевания Kofulso 19ТМ, диаметр 3/4" (20 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь отожженная
- [H2] Труба гофрированная, нержавеющая отожженная 3/4 дюйма Kofulso 20ПМ
- [H2] Труба для вальцевания Kofulso 16ТМ, диаметр 1/2" (15 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь отожженная
- [H2] Труба Kofulso 15А, диаметр 1/2" (15 мм) гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба гофрированная, нержавеющая отожженная 1/2 дюйма Kofulso 15ПМ
- [H2] Труба Kofulso 20А, диаметр 3/4" (20 мм) гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба гофрированная, нержавеющая отожженная 1 дюйм Kofulso 25ПМ
- [H2] Труба Kofulso 25А, диаметр 1" (25 мм) гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 32А, диаметр 1-1/4" (32 мм) гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 15М, диаметр 1/2" (15 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 20М, диаметр 3/4" (20 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 20М\*0.5 (стенка 0.5 мм), диаметр 3/4" (20 мм) гофрированная, отожженная, нержавеющая сталь, под приварку
- [H2] Труба Kofulso 25М, диаметр 1" (25 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 32М, диаметр 1-1/4" (32 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 40М, диаметр 1-1/2" (40 мм) отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь
- [H2] Труба Kofulso 50М, диаметр 2" (50 мм) отожженная,

## SEO Content

		<p>гофрированная, нержавеющая сталь</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H2] Труба Kofulso 15M*0.5 (стенка 0.5 мм), диаметр 1/2" (15 мм) гофрированная, отожженная, нержавеющая сталь</li><li>• [H2] Труба Kofulso 15ПМ, диаметр 1/2" (15 мм) белая оболочка, отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь</li><li>• [H2] Труба Kofulso 20ПМ, диаметр 3/4" (20 мм) белая оболочка, отожженная, гофрированная, нержавеющая сталь</li><li>• [H2] Латунные соединительные муфты</li><li>• [H2] Муфта труба-труба KOFULSO BU15</li><li>• [H2] Муфта труба-труба KOFULSO BU20</li><li>• [H2] Муфта труба-труба KOFULSO BU32</li><li>• [H2] Муфта труба-труба KOFULSO BU25</li><li>• [H2] Муфта труба-труба KOFULSO BU40</li><li>• [H2] Муфта труба-труба KOFULSO BU50</li><li>• [H2] Муфта с уменьшением труба-труба KOFULSO BRS20*15</li><li>• [H2] Муфта с уменьшением труба-труба KOFULSO BRS25*15</li><li>• [H2] Муфта с уменьшением труба-труба KOFULSO BRS25*20</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) KOFULSO BIC40</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) KOFULSO BIC50</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) KOFULSO BIC15</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) SIMPLEFLEX SF15A-1/2M</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) SIMPLEFLEX SF20A-3/4M</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) KOFULSO BIC20</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба с уменьшением (мама) KOFULSO BIC20*1/2"</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) SIMPLEFLEX SF20A-1/2M</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) KOFULSO BIC25</li><li>• [H2] Муфта труба-внутренняя резьба (мама) KOFULSO BIC32</li><li>• [H2] Муфта труба-наружная резьба (папа) SIMPLEFLEX SF20A-1/2F</li><li>• [H2] Техническая информация</li><li>• [H3] Оригинальная продукция</li><li>• [H3] Доставка на следующий день после оплаты</li><li>• [H3] 24/7 Поддержка</li><li>• [H3] Выбор насосного оборудования</li><li>• [H3] Как выбрать проточный водонагреватель</li><li>• [H3] Виды насосов</li><li>• [H3] Контакты</li></ul>
	Images	<p>We found 131 images on this web page.</p> <p>121 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.</p>
	Text/HTML Ratio	<p>Ratio : 12%</p> <p>This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.</p>
	Flash	<p>Perfect, no Flash content has been detected on this page.</p>

## SEO Content

		
	Iframe	Great, there are no Iframes detected on this page.

## SEO Links

	URL Rewrite	Good. Your links looks friendly!
	Underscores in the URLs	Perfect! No underscores detected in your URLs.
	In-page links	We found a total of 92 links including 0 link(s) to files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 5.43% Internal Links 94.57%

## In-page links

Anchor	Type	Juice
<a href="#">Перейти к содержимому</a>	Internal	Passing Juice
=	External	Passing Juice
<a href="#">Водопроводные системы</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Гофрированные трубы из нержавеющей стали</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Латунные соединительные муфты</a>	Internal	Passing Juice
<a href="#">Готовые гибкие подводки</a>	Internal	Passing Juice







## SEO Keywords



Keywords Cloud

корзину отожденная диаметр  
kofulso гофрированная  
нержавеющая СИСТЕМЫ муфта сталь  
труба

## Keywords Consistency

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
корзину	20	✘	✘	✘	✘
kofulso	19	✘	✘	✘	✔
системы	15	✔	✘	✘	✔
муфта	10	✘	✘	✘	✔
гофрированная	10	✘	✘	✘	✔

## Usability

	Url	Domain : engsystem.ru Length : 11
	Favicon	Great, your website has a favicon.
	Printability	We could not find a Print-Friendly CSS.
	Language	Good. Your declared language is ru.
	Dublin Core	This page does not take advantage of Dublin Core.

## Document

	Doctype	HTML 5
--	---------	--------

## Document

	Encoding	Perfect. Your declared charset is UTF-8.
	W3C Validity	Errors : 12 Warnings : 8
	Email Privacy	Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use <a href="#">free antispam protector</a> to hide email from spammers.
	Deprecated HTML	Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
	Speed Tips	<ul style="list-style-type: none"><li> Excellent, your website doesn't use nested tables.</li><li> Too bad, your website is using inline styles.</li><li> Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).</li><li> Too bad, your website has too many JS files (more than 6).</li><li> Perfect, your website takes advantage of gzip.</li></ul>

## Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"><li> Apple Icon</li><li> Meta Viewport Tag</li><li> Flash content</li></ul>
--	---------------------	--

## Optimization

	XML Sitemap	Great, your website has an XML sitemap. <pre>http://engsystem.ru/sitemap.xml</pre> <pre>https://engsystem.ru/sitemap_index.xml</pre>
	Robots.txt	<pre>http://engsystem.ru/robots.txt</pre> Great, your website has a robots.txt file.
	Analytics	Missing We didn't detect an analytics tool installed on this website.

## Optimization

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.